電熱除油系列

櫻花電熱除油抽油煙機

SR-5883S (不銹鋼)



- 電熱除油功能 只需15分鐘,有效溶解11%油污至油杯
- 全不鏽鋼機身,防腐,防銹,防指模塗層處理
- 旋風式雙摩打設計,排煙吸力強勁
- 易拆洗設計,清潔簡單方便
- 按鈕式開關



易拆式系列

櫻花抽油煙機



SR-2883S (不銹鋼)



SR-2883W (白色)




藏式油杯設計

○ 按鍵開關設計

- 易拆洗設計,隱藏式油杯
- 具斷電系統設計,拆洗安全不漏電
- 旋風式雙摩打設計,排煙吸力強勁
- 摩打具備過熱保護設計,安全有保障
- 防火鋅鋁合金扇葉設計,堅固耐用
- 兩段抽風變速設計,操作自如

規格 Specifications					
型號	SR-2883S	SR-2883W	SR-3883S	SR-3883W	SR-5883S
物料	不銹鋼	白色焗漆	不銹鋼	白色焗漆	不銹鋼
重量	10.5 kg	11.2 kg	10.5 kg	11.2 kg	10.5 kg
耗電量	140W	140W	165W	165W	265W
尺寸 (毫米) 闊 x 深 x 高	710 x 565 x 160 mm				
電壓	220V ~ 50Hz				
開關調控鍵設計	按鍵式				
馬達	旋風式雙摩打				
出風口尺寸	152mm				
照明	節能燈泡				
轉速	1400 ±80 rpm				

規格如有更改,恕不另行通知。











註 Remarks: • 保養服務並不包括損耗性配件(如燈膽,過濾網,集油杯及油網等)。

- 一下表版初步上已由限代日組广风处理版 海礁縣中 朱元阳下及四部守) This warranty service does not cover consumable parts (e.g. lamp, filter, oil cup and oil grid). 免費維修保養服務只適用於住宅用戶。而在馬灣、大嶼山(東涌除外) 及離島提供維修保養服務須收取附加費。所有行使禁區紙的地區 必須由客人提供禁區紙才可獲維修保養服務。 Free warranty servicing only for residential customers. For Ma Wan, Lantau Island (except Tung Chung) and outlying islands,

Customer Service 客戶服務熱線: 2811 2660

香港及澳門區總代理 Sole agent of Hong Kong and Macau:



WEALTHY LINK 富進國際貿易有限公司 Wealthy Link International Trading Ltd.

香港新界荃灣半山街10-16號富華工業大厦12樓A室 Flat A, 12th Floor, Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong T: 2811 2600 F: 2811 1930 Email: enquiry@wealthy-link.com





Rangehood 抽油煙機

SR-2883S

易拆式 (不銹鋼)

SR-2883W

易拆式(白色) SR-3883S

油網式 (不銹鋼)


SR-3883W


油網式 (白色)

SR-5883S

電熱除油式 (不銹鋼)

「油網式免拆洗」抽油煙機





✓ 摩打不積油,保持吸力強勁

☑ 環保設計,全港獨有





油網式免拆洗系列





櫻花『油網式免拆洗』油煙機



SR-3883W 按鍵式

全港 獨有

摩打 不積油 環保 設計

抽油煙機吸力降低、高噪音的主要原因

煮食所產生的油煙主要成份

油氣: 油脂化合物的份子較大,具黏膩性,容易沾附於接觸物 導致廚房與抽油煙機易生油污。

廢氣: 水蒸氣 + 異味氣體,份子小,無黏膩性,可藉由抽油煙 機直接排放至室外。

一般抽油煙機將油煙吸入機內,並排出廢氣,油污便附於摩打及 扇葉上,長久下來,隨著油污的積聚,摩打轉速降低,吸力也會 隨之降低。另外,扇葉本身因油污而增加負重,造成運轉不順暢, 噪音量亦因而提高。



全港獨有「油網式免拆洗」設計

櫻花「油網式免拆洗」抽油煙機的三件油網組件:



鋁質濾油網

濾油網結構細緻緊密,以直徑0.2cm鋁材菱形編織製造而成。有效將油煙 攔阻分隔,效率高達90%,保持機內乾淨不沾油污。



不鏽鋼導油網

不鏽鋼導油網以60條導油柱組成,其60度圓錐體設計,能將被濾油網阻隔的油污導入集油杯內。



集油杯


集油杯設於油網組件的最底層,用以收集油污。採用簡便的旋扭式設計,拆除及清洗一樣容易。

油網式設計 摩打不積油

櫻花「油網式免拆洗」抽油煙機啟動時產生 的旋轉渦流,令油煙與鋁質濾油網的菱形網 孔產生磨擦,從而分隔油煙,令油污逐步被 阻隔並排出機外。



油污積聚至半滿時,只需輕輕扭開集油杯,便可將油污倒掉及清洗。



櫻花油網組件功能圖

獨有設計 加強隔油

少止 摩_打 積油(

*"永久送濾油網"條款及細則只適用於香港市場。



油污入侵時的最佳防護網

油網可防止摩打積聚油污 保持吸力強勁

摩打不積油 - 吸力強、更耐用

油網式免拆洗抽油煙機可減少摩打及扇葉的積油情況,不單能減輕摩打的負荷,提升耐用 程度,更可保持扇葉轉動暢順、低噪音及強勁吸力運作。







#以上測試結果由台灣櫻花提供

即棄式油網 方便又環保

在分隔油煙的過程中,部份油污會凝結於 鋁質濾油網表面,形成油珠。此即棄式濾 油網設計,只需每3-4個月更換一次,不 用拆不用洗,便可確保抽油煙機保持最佳 效能。



每次更換,只需將油膩的舊濾油網棄掉,再將新「濾油網」緊貼「不鏽鋼導油網」安裝便可,真正乾手淨腳。

永久免費送油網服務

(永久送濾油網服務只適用於香港)

★ 櫻花「油網式免拆洗」抽油煙機特別提供永久送濾油網服務,客戶購買後需寄回保用証或透過網上保用登記,完成後再致電總代理客戶服務部登記,到指定地點領取一年的油網,簡單方便。